

Медицинский отвод — это официальное заключение врача о временном или постоянном освобождении от вакцинации на основании состояния здоровья ребенка - 3-7. Это не «освобождение по желанию», а документ, который фиксирует реальные медицинские противопоказания.

Отвод выдается **только врачом** (педиатром или узким специалистом) после осмотра и, при необходимости, дополнительного обследования -3.

Виды медицинских отводов		
Вид отвода	Что означает	На какой срок выдается
Временный	Вакцинацию нельзя делать сейчас, но можно будет позже, когда состояние ребенка нормализуется.	От нескольких дней до нескольких месяцев.
Постоянный	Вакцинация противопоказана навсегда или длительно из-за стойких нарушений здоровья.	Пожизненно (или до тех пор, пока не изменится состояние — например, после излечения от онкологии).

1. Временные медицинские отводы: что к ним относится?

Это самый распространенный вид отводов. Вакцинация откладывается, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на ослабленный организм.

Основные причины для временного отвода:

- **Острые заболевания:** любое ОРВИ, грипп, кишечная инфекция, сопровождающиеся температурой или другими симптомами.
- **Обострение хронических болезней:** например, бронхиальной астмы, атопического дерматита, пиелонефрита.
- **Период после тяжелой болезни или операции:** организму нужно время для восстановления.
- **Проведение курса химио- или лучевой терапии .**
- **Введение препаратов крови (переливание, иммуноглобулин):** после этого живые вакцины (например, против кори, краснухи, паротита) временно противопоказаны.

Как долго длится временный отвод?

- После **нетяжелого ОРВИ** без повышения температуры прививку можно делать сразу после выздоровления .
- В большинстве случаев рекомендуется выждать **2–4 недели** после полного выздоровления или наступления ремиссии .
- После **COVID-19** рекомендуется отвод на **6 месяцев** с момента выздоровления .

Важно: «Сопли без температуры» или легкое покраснение горла без других симптомов — чаще всего **не повод** для отвода. Решение принимает врач на основе общего состояния ребенка.

2. Постоянные (пожизненные) медицинские отводы

Такие отводы встречаются редко (менее чем у 1% детей) и связаны с серьезными, часто необратимыми состояниями .

Абсолютные (постоянные) противопоказания для всех или некоторых вакцин:

Состояние / Заболевание	К каким вакцинам относится	Пояснение
Тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины (анафилактический шок, отек Квинке, температура выше 40°C, отек более 8 см в месте укола)	На ту же вакцину	Это самое частое абсолютное противопоказание .
Первичный (врожденный) иммунодефицит	Ко всем живым вакцинам (БЦЖ, корь, краснуха, паротит, полиомиелит (ОПВ), ветряная оспа)	Организм не может выработать защиту и может заболеть от вакцины .
Злокачественные новообразования (рак), иммуносупрессивная терапия	Ко всем живым вакцинам	До окончания лечения и восстановления иммунитета .
Беременность	Ко всем живым вакцинам	Из-за теоретического риска для плода .
Вес при рождении менее 2000 г	Только для вакцины БЦЖ (от туберкулеза)	После набора веса прививку делают .
Келоидный рубец	Только для вакцины БЦЖ	Риск образования такого же рубца при ревакцинации .
Прогрессирующие заболевания нервной системы, афебрильные судороги (без температуры)	Для АКДС (коклюшный компонент)	Есть риск усугубления неврологических проблем. Можно прививать вакцинами без коклюшного компонента (АДС, АДС-М) .
Тяжелая аллергия на аминогликозиды (гентамицин, канамицин и др.) или куриный/перепелиный белок	Для вакцин корь, паротит, краснуха, грипп (некоторые)	Эти компоненты используются при производстве вакцин .
Аллергия на пекарские дрожжи	Для вакцины против гепатита В	Вакцина готовится на дрожжевой культуре .

Важно: Наличие в семье ребенка с иммунодефицитом или аутоиммунным заболеванием **не является** противопоказанием для вакцинации самого ребенка.

Что делать после медотвода?

- 1. Лечить основное заболевание.** Если отвод временный, главная задача — вылечить или перевести болезнь в ремиссию.
- 2. Не бояться вакцинации.** Как только состояние нормализуется, нужно обратиться к педиатру для составления **индивидуального календаря прививок -10**. Врач подскажет, с какой вакцины начать и как догнать график.

3. **Беречься от инфекций.** Пока ребенок не привит, он беззащитен перед болезнями. Избегайте мест скопления людей в период эпидемий.

Права и последствия: что нужно знать родителям

Важно отличать: Отказ от прививок (осознанное решение родителей) — это **не** медотвод. Последствия при отказе такие же, но вам не выдадут медицинской справки, и при возникновении вспышки ребенка могут отстранить от посещений на неопределенный срок.